



PRATO RXI-025 IN ABBINAMENTO A RETE DELTAX, ITALY

Rockfall Protection

Prato RXI-025 in abbinamento a rete DELTAX

Rockfall Protection

Project	Prato RXI-025 in abbinamento a rete DELTAX
Location	Cartaia (PO)
Country	Italy
Year of installation	2010
Customer	Tecniche & Perforazioni Speciali
Initial situation	-
Description	Relativamente ai lavori di messa in sicurezza della pista ciclopedonale nel tratto a monte della galleria esistente in Località Cartaia (PO), sono stati installati due sistemi di protezione Geobrugg; barriere paramassi del tipo RXI-025 abbinata a pannelli di rete in acciaio ad alta resistenza DELTAX. La pista ciclopedonale è situata ai piedi di un versante con un'inclinazione non trascurabile e costituito da terreno instabile e rocce di piccole dimensioni. Le barriere alte 3,5 m sono in grado di trattenere massi di piccole/medie dimensioni, sopportando un'energia pari a 250 KJ mentre la rete è stata utilizzata per stabilizzare la parte di pendio più a valle, prossima alla pista.
System height	3.5 m
System length	50 m - 150 m

For questions please contact our Geobruigg specialist at your side

Kevin H. Coyle

Regional Manager Northeast

Phone +1 860 377 3230

kevin.coyle@geobruigg.com



Geobruigg

info@geobruigg.com | www.geobruigg.com
