



LA VALDEZA, PANAMÁ

Estabilización de taludes

La Valdeza

Estabilización de taludes

Proyecto	La Valdeza
Lugar	La Valdeza, La Chorrera
País	Panamá
Año de instalación	2017
Cliente	Promotora La Valdeza S.A.
Ingeniería	Estudios de Suelos El Vicar
Contratista	SIGSA
Otras empresas participantes	NDC
Situación inicial	El desarrollo inmobiliario cortó los taludes con una alta pendiente, siendo necesario recurrir a medidas globales de estabilización y a un control de erosión superficial.
Descripción	DELTA [®] mesh with an erosion control mat and SAS soil nails dia. 22 mm were installed.
Objeto protegido	Area residencial
Protección contra la corrosión	GEOBRUGG ULTRACOATING
Geología	Tosca, roca fracturada y suelo residual.
Área estabilizada	5265 m ²
Altura del talud	20 m
Inclinación del talud	40 ° - 85 °
Geomalla de control de erosión	Si
Exposición	Norte

Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con nuestro especialista Geobrugg en su área

Roger Moor

Country Manager Ost- und Zentralschweiz, Liechtenstein

Teléfono +41 71 466 81 52

Móvil +41 78 783 46 81

Roger.Moor@geobrugg.com



Geobrugg

info@geobrugg.com | www.geobrugg.com
