



NECKARGERACH PHASE 3, ALEMANIA

Protección contra caídas de rocas

Neckargerach Phase 3

Protección contra caídas de rocas

Proyecto Neckargerach Phase 3
Lugar Neckargerach
País Alemania

Año de instalación 2015

Cliente Deutsche Bahn Ag / Anlageplanung Karlsruhe
Ingeniería gbm - NL Ettlingen

Situación inicial Neckargerach is a town located in southwest Germany between Frankfurt and Stuttgart. From time to time landslides occur along the railroad tracks. Geologists scanned the area and worked in close collaboration with Geobruigg to develop possible protection measures. The project areas were prioritized and completed in phases. In the first phase a total of 1,500 m² TECCO G65/3 was installed by the construction company Feldhaus. During the second phase 15,000 m² TECCO G65/3 were installed. During installation it came apparent that a long section of the slope above the hiking path is comprised primarily of large, loose rocks. The hiking path is only 3 meters wide, therefore the rocks were tumbling over the hiking path onto the railroad. The planer realized that a third installation would be necessary.

Descripción Since its completion early in 2015, the third project section is being protected by a rockfall barrier and a additional 1,500 m² of TECCO G65/3. This final phase was installed by a team arrangement between Feldhaus and BuM.

Objeto protegido Ferrocarril

Otras aplicaciones instaladas Estabilización de taludes

Capacidad de absorción de energía 2000 kj, 500 kj, 1000 kj

Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con nuestro especialista Geobrugg en su área

Kevin H. Coyle

Regional Manager Northeast

Teléfono +1 860 377 3230

kevin.coyle@geobrugg.com



Geobrugg

info@geobrugg.com | www.geobrugg.com
