



# LA VALDEZA, PANAMA

Stabilizacja skarp

# La Valdeza

## Stabilizacja skarp

<b>Projekt</b>	La Valdeza
<b>Lokalizacja</b>	La Valdeza, La Chorrera
<b>Kraj</b>	Panama
<b>Rok Instalacji / montazu</b>	2017
<b>Inwestor</b>	Promotora La Valdeza S.A.
<b>Projektant</b>	Estudios de Suelos El Vicar S.A.
<b>Wykonawca</b>	Sistema De Generacion S.A. (Sigsa)
<b>Opis sytuacyjny projektu</b>	The Real State development cut the slope too steep, what caused superficial stability problems. It was necessary to design a global stabilization solution with erosion control measure on the surface.
<b>Opis zastosowanego rozwiazania</b>	DELTA <sup>®</sup> mesh with an erosion control mat and SAS soil nails dia. 22 mm were installed.
<b>Chroniony obiekt</b>	Residential area
<b>Zabezpieczenie przeciwkorozyjne</b>	GEOBRUGG ULTRACOATING
<b>Geology</b>	Tosca rock, fracture blocks and residual soil.
<b>Zabezpieczona powierzchnia</b>	5265 m <sup>2</sup>
<b>Wysokość skarpy</b>	20 m
<b>Nachylenie skarpy</b>	40 ° - 85 °
<b>Mata antyerozyjna</b>	Tak
<b>Wystawy</b>	North

**W celu uzyskania dokładniejszych informacji skontaktuj się z naszym Przedstawicielem.**

---

**Roger Moor**

Country Manager Ost- und Zentralschweiz, Liechtenstein

Telefon+41 71 466 81 52

Mobile +41 78 783 46 81

Roger.Moor@geobrugg.com



**Geobrugg**

info@geobrugg.com | www.geobrugg.com

---