



PRATO RXI-025 IN ABBINAMENTO A RETE DELTAX, ITÁLIA

Proteção contra desprendimentos

Prato RXI-025 in abbinamento a rete DELTAX

Proteção contra desprendimentos

Projeto	Prato RXI-025 in abbinamento a rete DELTAX
Lugar	Cartaia (PO)
País	Itália
Ano de instalação	2010
Promotor	Tecniche & Perforazioni Speciali
Situazione inicial	-
Descrizione	Relativamente ai lavori di messa in sicurezza della pista ciclopedonale nel tratto a monte della galleria esistente in Località Cartaia (PO), sono stati installati due sistemi di protezione Geobrugg; barriere paramassi del tipo RXI-025 abbinata a pannelli di rete in acciaio ad alta resistenza DELTAX. La pista ciclopedonale è situata ai piedi di un versante con un'inclinazione non trascurabile e costituito da terreno instabile e rocce di piccole dimensioni. Le barriere alte 3,5 m sono in grado di trattenere massi di piccole/medie dimensioni, sopportando un'energia pari a 250 KJ mentre la rete è stata utilizzata per stabilizzare la parte di pendio più a valle, prossima alla pista.
Altezza do sistema	3.5 m
Comprimento do sistema	50 m - 150 m

Em caso de dúvidas por favor contacte com nosso especialista Geobruigg na sua área

Kevin H. Coyle

Regional Manager Northeast

Telefone+1 860 377 3230

kevin.coyle@geobruigg.com



Geobruigg

info@geobruigg.com | www.geobruigg.com
