



# RÖTHENBACH DRIFTWOOD PROTECTION, ALEMANHA

Proteção contra correntes de detritos

# Röthenbach Driftwood Protection

## Proteção contra correntes de detritos

<b>Projeto</b>	Röthenbach Driftwood Protection
<b>Lugar</b>	Röthenbach
<b>País</b>	Alemanha
<b>Ano de instalação</b>	2016
<b>Promotor</b>	Wasserwirtschaftsamt Kempten
<b>Empreiteiro</b>	Ingenieurbüro IWA GmbH / SteinbacherConsult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
<b>Contratante</b>	Max Wild GmbH
<b>Outras empresas envolvidas</b>	Allgäuer Landschaftspflege Gerd-Heinz Buchelt GmbH
<b>Situação inicial</b>	To prevent floods from driftwood in the Röthenbach area a special dam with barrier was planned at the <i>Toblebach</i> torrent.
<b>Descrição</b>	<p>To protect the sliders of the barrier against felling with wood, the protective net was placed on the water side. In this project we also supported the planners in the design of the network and during the installation.</p> <p>For more information, for pictures and graphs see the customer's page <a href="#">Wasserwirtschaftsamt Kempten</a> (German).</p>
<b>Objecto protegido</b>	Estrada, Infra-estrutura turística, Área residencial
<b>Proteção contra a corrosão</b>	Galvanizado, GEOBRUGG SUPERCOATING
<b>Altura do sistema</b>	10.0 m
<b>Comprimento do sistema</b>	- 8 m
<b>Número de barreiras</b>	1
<b>Capacidade de retenção</b>	213430 m <sup>3</sup>

**Em caso de dúvidas por favor contacte com nosso especialista Geobrugg na sua área**

---

**Roger Moor**

Country Manager Ost- und Zentralschweiz, Liechtenstein

Telefone+41 71 466 81 52

Telemóvel+41 78 783 46 81

Roger.Moor@geobrugg.com



**Geobrugg**

info@geobrugg.com | [www.geobrugg.com](http://www.geobrugg.com)

---