



# PRATO RXI-025 IN ABBINAMENTO A RETE DELTAX, ITALIA

Protecția împotriva căderilor de pietre

# Prato RXI-025 in abbinamento a rete DELTAX

## Protecția împotriva căderilor de pietre

Proiect	Prato RXI-025 in abbinamento a rete DELTAX
Loc	Cartaia (PO)
Țară	Italia
Anul instalării	2010
Client	Tecniche & Perforazioni Speciali
Situația inițială	-
Descriere	Relativamente ai lavori di messa in sicurezza della pista ciclopedonale nel tratto a monte della galleria esistente in Località Cartaia (PO), sono stati installati due sistemi di protezione Geobrugg; barriere paramassi del tipo RXI-025 abbinata a pannelli di rete in acciaio ad alta resistenza DELTAX. La pista ciclopedonale è situata ai piedi di un versante con un'inclinazione non trascurabile e costituito da terreno instabile e rocce di piccole dimensioni. Le barriere alte 3,5 m sono in grado di trattenere massi di piccole/medie dimensioni, sopportando un'energia pari a 250 KJ mentre la rete è stata utilizzata per stabilizzare la parte di pendio più a valle, prossima alla pista.
Înălțime sistem	3.5 m
Lungime sistem	50 m - 150 m

**Pentru întrebări, vă rugăm să contactați specialistul Geobrugg din zona dvs.**

---

**Kevin H. Coyle**

Regional Manager Northeast

Telefon +1 860 377 3230

[kevin.coyle@geobrugg.com](mailto:kevin.coyle@geobrugg.com)



**Geobrugg**

[info@geobrugg.com](mailto:info@geobrugg.com) | [www.geobrugg.com](http://www.geobrugg.com)

---