



OJO CALIENTE NEW MEXICO, США

Камнепады, обвалы, осыпи

Ojo Caliente New Mexico

Камнепады, обвалы, осыпи

Проект	Ojo Caliente New Mexico
Место	Ojo Caliente
Страна	США
Год установки	2012
Клиент	New Mexico Department of Transportation
Проектировщик	Golder & Associates, Mike Pengam
Подрядчик	Janod, Inc.
Ситуация	The section of Highway 111 near Mile Marker 2 located near Ojo Caliente, New Mexico required rockfall mitigation. In order to mitigate the rockfall hazard, the New Mexico Department of Transportation (District 5) consulted with Golder & Associates to develop a plan. Based upon the site conditions, Golder recommended an attenuator system.
Описание	Geobrugg provided 180 feet attenuator system. The attenuator system infrastructure consists of a 2 meters high RXI-050 system using a SPIDER® S4-130 high-tensile steel wire net from ground level to the post height. A SPIDER® S4-230 high-tensile wire net is used for the drape, which extends to approximately 40 feet below the post section down the face of the slope.
Защищаемый объект	Дорога
Защита от коррозии	Оцинковка, GEOBRUGG SUPERCOATING
Высота системы	2.0м
Длина системы	60 m - 60 m

Для получения информации свяжитесь со специалистом в своём регионе

Kevin H. Coyle

Regional Manager Northeast

Телефон+1 860 377 3230

kevin.coyle@geobrugg.com



Geobrugg

info@geobrugg.com | www.geobrugg.com
